



CATÁLOGO 2022

HISTORIA



DESDE 1950

La de CEARCO es una historia de compromiso. Una larga tradición artesanal, una fuerte vocación empresarial y la constante búsqueda de la excelencia, caracterizan a una empresa que apuesta por un continuo trabajo de desarrollo, investigación, buen hacer, espíritu de servicio y una firme disciplina, con toques de creatividad e innovación.

Fundada por D. José María Cortés Santiago, en el mítico, humilde y centenario barrio Malagueño de El Perchel, artesanalmente y con ayuda de una fragua se fabricaban los famosos herrajes castellanos. De aquí nuestro nombre comercial Cerrajería Artística Cortés y marca CEARCO.

Los orígenes de CEARCO marcan su personalidad: fuerte decisión, enérgica convicción, trabajador incansable, resolutivo y buscador entregado de la aportación de valor.

La capacidad de esta empresa de adaptarse ha procurado que desde una manufactura artesanal se haya avanzado hasta los procesos industriales y robóticos actuales. Su proactividad no conoce límites y continúa desarrollando proyectos para ofrecer los productos en la vanguardia del diseño, y más actualizados en cuanto a tecnología de seguridad.

CEARCO como proyecto siempre ha valorado el talento, la empatía y el compromiso con sus objetivos. No basta con ser fabricantes de puertas, proporcionamos seguridad y garantizamos un buen servicio.

«Investigación, tecnología y buen hacer, espíritu de servicio, disciplina, creatividad innovación»

GARANTÍA



Nuestros productos son fabricados con tecnología punta y los más altos estándares de calidad, materia prima de primera calidad y procesos productivos acordes a la elaboración de puertas para uso exterior (excepto en los paneles de madera que su uso no está indicado para el exterior), lo cual permite que este producto permanezca libre de defectos de fabricación y esté garantizado por dos años a partir de la fecha de compra.

No hay cobertura sobre daños ocasionados por desastres naturales y/o condiciones climáticas extremas en la zona de su instalación, los problemas o avería del producto debido a ensamblaje o instalación inapropiada, los problemas de integridad estructural u otros causados por montaje inapropiado de los soportes físicos (marcos, jambas o molduras, bisagras, cerraduras, manillas, etc.).

Puertas cuyas estructuras hayan sido alteradas o modificadas no serán cubiertas por esta garantía. No prestaremos cobertura en los casos de defectos estéticos una vez que la puerta esté instalada.

La garantía se hace efectiva siempre y cuando se respeten las recomendaciones de uso y se determine la causa de la avería.

Recomendaciones de uso.

Su almacenamiento debe ser en lugares cubiertos y/o techados evitando su exposición directa al sol, la lluvia, el polvo, la humedad, o desprovisto de embalaje total o parcial.

- Recomendando su instalación justo después de haberse retirado el embalaje del producto.
- Revisar la puerta antes de su instalación.
- Se recomienda la instalación de las puertas a través de un técnico experto.
- Tener un buen uso del producto.
- No usar productos abrasivos para su limpieza.
- Las puertas de madera natural no se deben instalar en zona de exterior.
- Las puertas con acabado en vinilo, no se recomienda su instalación en lugares que el sol de directamente en la misma.
- No retirar las escuadras indicadoras de holgura antes de su completa instalación.



Esta GARANTÍA quedará automáticamente cancelada en el caso de que el cliente no cumpliera sus obligaciones de pago. Esta garantía caduca si la puerta es pintada o modificada por terceras personas. Cearco se reservará el derecho de aceptar las reclamaciones contra esta garantía.

Esta tarifa anula a las anteriores. Cerrajería Artística Cortés se reserva el derecho de modificar la presente tarifa sin previo aviso. Precios válidos salvo error tipográfico. Ante cualquier duda consultar a Cearco. PRECIOS VENTA PÚBLICO, IVA NO INCLUIDO.



CONDICIONES DE VENTA

PORTES

- Pedidos superiores a 1.200 euros. Libre de portes y embalajes.

REFERENCIAS

Podemos fabricar otras referencias que no se encuentran en tarifa. Estas referencias se admitirán como pedido, siempre consultando a fábrica y con un incremento sobre el precio de tarifa.

AGENCIA DE TRANSPORTES

Cuando el material llegue golpeado, se especificará en el albarán de entrega de la agencia "material llega golpeado", tramitándose una reclamación por escrito a la compañía de transportes, acompañando una copia para Cearco. Esta reclamación ha de efectuarse en el momento de la descarga de la mercancía. De no ser así, la compañía de transportes no se hará cargo de la reclamación, por lo que Cearco tampoco.



CERTIFICADOS

En Cearco tenemos un constante afán de mejorar y dar mayor garantía a nuestros clientes, estamos siempre en la búsqueda de la mejora de nuestros productos, y debido a eso hemos homologado nuestras puertas.

Certificación contra efracción (anti-robo). La resistencia a la efracción es la característica de la puerta para resistir ataques de entradas en una habitación o área protegida. Aplicando violencia física y con ayuda de determinadas herramientas, la puerta es dañada o destruida. Los criterios para esta acción quedan definidos en la norma europea ENV 1627 de enero de 1999, para la serie B4. Y norma UNE-EN 1627:2011, para la serie Omega. Como podemos comprobar nuestras puertas han pasado satisfactoriamente los ensayos.

Resistencia a carga estática: UNE-EN 1628:2011. Este ensayo consiste en aplicar unas fuerzas determinadas, en el sentido de apertura de la puerta sobre varios puntos alrededor de la puerta. Ensayo de carga dinámica: UNE-EN 1629:2011. Consiste en golpear la puerta con un saco desde una altura determinada y con un peso concreto en el sentido de apertura de la puerta. Resistencia a la efracción

manual: UNE-EN 1630:2011. El ensayo consiste en tratar de forzar manualmente la muestra de ensayo mediante la utilización de un grupo de herramientas definidas por el grado que se desea alcanzar. El tiempo de ataque también viene definido por el grado.

Los valores de los grados de resistencia son:

- Grado 2: Para viviendas.
- Grado 3: Para edificios de viviendas de riesgo considerable, villas señoriales y oficinas de edificios industriales.
- Grado 4: Banca, joyerías y edificios con documentación clasificada.
- Grado 5: Plantas nucleares, zonas militares y domicilios de personalidades.

El mercado CE es obligatorio para todos los fabricantes de puertas y ventanas. Afecta al producto terminado, pero no concierne a la instalación. A fecha de la presente circular, la empresa CERRAJERÍA ARTÍSTICA CORTÉS, S.L., posee el Mercado CE para todas las puertas peatonales de exterior que comercializa.



CERTIFICADOS

SERIE OMEGA



FICHA TÉCNICA

COMPONENTES

Puerta acorazada de seguridad compuesta por hoja, marco atornillado, cerradura, sistema de cierre de 3 bisagras cortas, pomo o asa, manilla y mirilla.

DESGLOSE

Hoja Metálica (2 terminaciones):

- Paquete de 69 mm de grosor, formado por piezas delantera estampada en troquel con decoración, realizada sobre chapa de acero laminado y galvanizado con un espesor de 1 mm. en calidad DX-54, y trasero de 3 omegas de 1 mm., relleno de poliuretano microexpandido de formulación según tipología M-3 y panel liso en madera de 6 mm. de espesor.
- Paquete de 69 mm de grosor, formado por chapa de acero laminado y galvanizado con un espesor de 1 mm. en calidad DX54, con panel decorativo exterior, realizado en madera de 6 mm. de espesor, y trasero de 3 omegas de 1 mm., relleno de poliuretano microexpandido de formulación según tipología M-3 y panel liso en madera de 6 mm. de espesor.

Marco Metálico: Realizado mediante chapa de acero laminado y galvanizado, con un

espesor de 1,5 mm. en calidad DX-51 o 52 en plegadora automática.

Cerradura de 3 puntos: Modelo ISEO 668 con sistema de 8 burlones, resbalón con bombillo de seguridad y sistemas antibumping, con codificación de llave por puntos y llave de obra. Escudo antitaladro. Grado de seguridad 3.

Cerradura de 5 puntos: modelo ISEO 668 con sistema de 14 burlones, resbalón con bombillo de seguridad y sistemas antibumping, con codificación de llave por puntos y llave de obra. Escudo antitaladro. Grado de seguridad 4, interiormente lleva un doble mallazo y refuerzos puntuales en toda la hoja.

Sistemas de Cierre.
Bisagra de seguridad, con burlones en bastidor antipalanca.

Herrajes: Pomo o asa, manilla interior, mirilla telescópica. Acabado cromo.
Llamador opcional en algunos modelos y cerradura con portero electrónico opcional en todos los acabados.

La serie Omega incluye cortavientos y limitador de apertura.

LACADO IMITACIÓN MADERA



Nogal



Roble

MADERA



Sapelly




Roble



Haya Vaporizada

METAL RAL



Verde RAL 6009 mate



Blanco RAL 9003 mate



Negro RAL 9011 mate



Gris RAL 7016 mate



Marrón RAL 8014 mate



CLÁSICAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	Cerradura	Estampación	Colores
--------	-----------	-------------	---------

LISA

900 x 2060	3P - 5P	Ext. Lisa Int. Lisa Madera	Verde / Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal
1000 x 2060			
Herrajes de serie cromados (pomo, manilla y mirilla).			

CEARCO

900 x 2060	3P - 5P	Ext. Cearco Int. Lisa Madera	Verde / Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal
1000 x 2060			
Herrajes de serie cromados (pomo, manilla y mirilla).			

DOBLE CASETÓN

900 x 2060	3P - 5P	Ext. Doble Casetón Int. Lisa Madera	Verde / Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal
1000 x 2060			
Herrajes de serie cromados (pomo, manilla y mirilla).			

ANTIQUE

900 x 2060	3P - 5P	Ext. Antique Int. Lisa Madera	Verde / Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal
1000 x 2060			
Herrajes de serie cromados (asa, manilla y mirilla).			

LANZUELA

900 x 2060	3P - 5P	Ext. Lanzuela Int. Lisa Madera	Verde / Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal
1000 x 2060			
Herrajes de serie cromados (pomo, manilla y mirilla).			

Doble Casetón



Antique




Cearco



Lanzuela




Lisa



CLÁSICAS



RÚSTICAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	Cerradura	Estampación	Colores
--------	-----------	-------------	---------

TRIANA			
900 x 2060	3P - 5P	Ext. Triana Int. Lisa Madera	Blanco / Marrón / Roble / Nogal
1000 x 2060			
Herrajes de serie en cromo envejecido (pomo, manilla, clavos y mirilla), opcional en negro solo exterior de la puerta pomo, mirilla, clavos y escudo.			

ALBORÁN			
900 x 2060	3P - 5P	Ext. Alborán Int. Lisa Madera	Blanco / Marrón / Roble / Nogal
1000 x 2060			
Herrajes de serie en cromo envejecido (pomo, manilla, clavos y mirilla), opcional en negro solo exterior de la puerta pomo, mirilla, clavos y escudo.			





M O D E R N A S



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Medida	Cerradura	Estampación	Colores
--------	-----------	-------------	---------

MILÁN

900 x 2060	3P - 5P	Ext. Milán Int. Lisa Madera	Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal
1000 x 2060			
Herrajes de serie cromados (pomo, manilla y mirilla).			

GAUDÍ

900 x 2060	3P - 5P	Ext. Gaudí Int. Lisa Madera	Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal
1000 x 2060			
Herrajes de serie cromados (pomo, manilla y mirilla).			

CIBELES

900 x 2060	3P - 5P	Ext. Cibeles Int. Lisa Madera	Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal
1000 x 2060			
Herrajes de serie cromados (pomo, manilla y mirilla).			




VERONA / VERONA 8 (V8)

900 x 2060	3P - 5P	Ext. Verona Int. Lisa Madera	Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal
1000 x 2060			
Herrajes de serie cromados (asa, manilla y mirilla).			

ARAUCO

900 x 2060	3P - 5P	Ext. Arauco Int. Lisa Madera	Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal
1000 x 2060			
Herrajes de serie cromados (pomo, manilla y mirilla).			

MODERNAS





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	Cerradura	Estampación	Colores
--------	-----------	-------------	---------

INDUSTRIAL 2


900 x 2060	3P - 5P	Ext. Industrial 2 Int. Lisa Madera	Negro - Roble Negro - Nogal
1000 x 2060			

Herrajes de serie cromados (lisa de 1600 mm, manilla y escudo). Puerta sin mirilla.
Herrajes opcional en negro solo exterior. Interior y bastidor de serie en negro.

INDUSTRIAL 8

900 x 2060	3P - 5P	Ext. Industrial 8 Int. Lisa Madera	Negro - Roble Negro - Nogal
1000 x 2060			

Herrajes de serie cromados (lisa de 1600 mm, manilla y escudo). Puerta sin mirilla.
Herrajes opcional en negro solo exterior. Interior y bastidor de serie en negro.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	Cerradura	Estampación	Colores
--------	-----------	-------------	---------

VERONA MADERA			
900 x 2060	3P - 5P	Ext. Verona Madera Int. Lisa Madera	Sapelly / Haya Vaporizada
1000 x 2060			
Herrajes de serie cromados (asa, manilla y mirilla con embellecedor). Consultar combinaciones exterior / interior en colores.			

DOBLE CASETÓN MADERA			
900 x 2060	3P - 5P	Ext. Doble Casetón Madera Int. Lisa Madera	Sapelly / Roble
1000 x 2060			
Herrajes de serie cromados (pomo, manilla y mirilla con embellecedor). Consultar combinaciones exterior / interior en colores.			



B4 SERIE



FICHA TÉCNICA

DESGLOSE COMPONENTES

Hoja Metálica: Construida en dos piezas, delantera estampada en troquel con decoración, realizada sobre chapa de acero laminado y galvanizado con un espesor de 1 mm en calidad DX-54, trasera con o sin estampación y en calidad DX -51 y con un espesor de 0.8 mm. Relleno interior de poliuretano microexpandido de formulación según tipología M-3 aplicado mediante máquina de bomba inyectora de alta presión.

Marco Metálico: Realizado mediante chapa de acero laminado y galvanizado, con un espesor de 1,5 mm. en calidad DX-51 en plegadora automática.

Cerradura 1 punto: modelo Ezcurra 700-B con sistema de cuatro burlones y resbalón con bombillo antibumping de seguridad de dos vueltas y codificación de llave por puntos.

Cerradura de 3 puntos: Modelo Ezcurra 2000-B con sistema de 10 burlones y resbalón con bombillo antibumping de seguridad de dos vueltas y codificación de llave por puntos.

Sistemas de Cierre: Serie BL - Bisagra de seguridad antipalanca de cuatro nudos sobre pletina de dos metros con acabado de barniz epoxi aplicado en horno.

Serie B4 - 4 Bisagra independiente de seguridad antipalanca.

Herrajes: Pomo, manilla interior, mirilla telescópica. Según modelo de puertas el acabado puede ser negro, dorado o cromo. Llamador opcional en algunos modelos y Cerradura con portero electrónico opcional en todos los acabados y modelos de 3 puntos.

Acabado Laca: Tratamiento de desengrase-fosfatado y lavado con agua desmineralizada horno de secado de humedad pintado en cabina de aplicación electrostática de pintura en polvo, robotizada con laca poliéster puro qualicoat y polimerizado en horno a 220° C.

Acabado Vinilo: Soporte de acero de bajo contenido en carbono, zincado en caliente, para conformación en frío DX 51D + Z100, revestimiento film de cloruro de polivinilo (PVC) semirrigido con un espesor 130, 140 micras.

LACADO IMITACIÓN MADERA



METAL VINILO



METAL LACADO RAL

Verde RAL 6009 mate

Blanco RAL 9003 mate

Negro RAL 9011 mate

Gris RAL 7016 mate

Marrón RAL 8014 mate

B4

CLÁSICAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	Cerradura	Estampación	Colores
--------	-----------	-------------	---------

LISA

810 x 2070	1P	Lisa	S/P
	3P	Lisa	Blanco
910 x 2070	1P-3P	Lisa	S/P
	1P-3P	Lisa	Blanco / Verde
	1P-3P	Lisa	Cast. Rústico / Palisandro / Roble
1000 x 2070 950 x 2070	3P	Lisa	Blanco / Verde
	3P	Lisa	Cast. Rústico / Palisandro

Herrajes de serie dorados (pomo, manilla y mirilla). Opcional llamador victoriano y/o cambio acabado de herrajes.

ALAMEDA

910 x 2070	3P	Ext. Alameda - Int. Lisa	Blanco
	1P - 3P	Ext. Alameda - Int. Lisa	S/P

Herrajes de serie dorados (manilla)

DOBLE CASETÓN

910 x 2070	3P	Ext. Doble Casetón - Int. Lisa	S/P / Blanco / Verde
------------	----	--------------------------------	----------------------

Herrajes de serie dorados (pomo, manilla y mirilla). Opcional llamador victoriano y/o cambio acabado de herrajes.

ANTIQUÉ

910 x 2070	3P	Ext. Antique - Int. Lisa	Blanco / Verde
	1P-3P	Ext. Antique - Int. Lisa	S/P
	3P	Ext. Antique - Int. Lisa	Cast. Rústico / Palisandro / Roble
1000 x 2070	3P	Ext. Antique - Int. Lisa	Blanco / Verde
	3P	Ext. Antique - Int. Lisa	Cast. Rústico / Palisandro

Herrajes de serie dorados (tirador, manilla y mirilla). Opcional llamador victoriano y/o cambio acabado de herrajes.

Medida	Cerradura	Estampación	Colores
LANZUELA			
910 x 2070	3P	Ext. Lanzuela - Int. Lisa	Blanco / Marrón
1000 x 2070	3P	Ext. Lanzuela - Int. Lisa	Blanco / Marrón
Herrajes de serie cromados (pomo, manilla y mirilla). Opcional cambio acabado de herrajes.			
CEARCO			
810 x 2070	1P	Ext. Cearco - Int. Lisa	S/P
	3P	Ext. Cearco - Int. Lisa	Blanco
910 x 2070	1P-3P	Ext. Cearco - Int. Lisa	Blanco / Verde
	3P	Ext. Cearco - Int. Cearco	Blanco / Verde
	1P-3P	Ext. Cearco - Int. Lisa	S/P
	1P-3P	Ext. Cearco - Int. Lisa	Cast. Rústico / Palisandro / Roble
	3P	Ext. Cearco - Int. Cearco	Cast. Rústico / Palisandro / Roble
1000 x 2070 950 x 2070	3P	Ext. Cearco - Int. Lisa	Blanco / Verde
	3P	Ext. Cearco - Int. Cearco	Blanco
	3P	Ext. Cearco - Int. Lisa	S/P
	3P	Ext. Cearco - Int. Lisa	Cast. Rústico / Palisandro
Herrajes de serie dorados (pomo, manilla y mirilla). Opcional llamador victoriano y/o cambio acabado de herrajes.			



Lanzuela



Cearco



Doble Casetón



Antique

CLÁSICAS



Lisa

Herrajes de serie dorados.



Alameda

Herrajes de serie dorados.



RÚSTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- • •
- • •
- • •

Medida	Cerradura	Estampación	Colores
--------	-----------	-------------	---------

TRIANA DOBLE HOJA			
1280 x 2070 hojas 830 + 330	3P	Ext. Triana Int. Lisa	Cast. Rústico / Marrón / Blanco / Verde
Herrajes de serie negros (llamador, manilla, tirador y clavos).			

TRIANA			
910 x 2070	1P-3P	Ext. Triana Int. Lisa	Cast. Rústico / Marrón / Blanco / Verde
1000 x 2070	3P	Ext. Triana Int. Lisa	Cast. Rústico / Marrón / Blanco / Verde
Herrajes de serie negros (llamador, manilla, tirador y clavos).			

ALBORÁN			
910 x 2070	1P-3P	Ext. Alborán Int. Lisa	Cast. Rústico / Marrón
1000 x 2070	3P	Ext. Alborán Int. Lisa	Cast. Rústico / Marrón
Herrajes de serie negro (mirilla, manilla, pomo y clavos).			
910 x 2070	1P-3P	Ext. Alborán Int. Lisa	Blanco
1000 x 2070	3P	Ext. Alborán Int. Lisa	Blanco
Herrajes de serie cromo viejo (pomo, clavos y mirilla). Manilla y mirilla cromo brillo.			

Alborán



Triana



Alborán



Triana



Triana Doble Hoja





512



B4

VENTANAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	Cerradura	Estampación	Colores
--------	-----------	-------------	---------

ANTIQUE VENTANA FIJA O ABATIBLE

910 x 2070	1P	Ext. Antique - Int. Lisa	Cast. Rústico / Marrón
1000 x 2070	3P	Ext. Antique - Int. Lisa	Cast. Rústico / Marrón

Herrajes de serie negro (manilla y tirador). Ventana y reja en negro. Cristal no incluido.

910 x 2070	1P	Ext. Antique - Int. Lisa	Blanco
1000 x 2070	3P	Ext. Antique - Int. Lisa	Blanco

Herrajes de serie cromo (manilla y tirador). Ventana y reja en el mismo color que la puerta. Cristal no incluido.

TRIANA VENTANA FIJA O ABATIBLE

910 x 2070	1P	Ext. Triana - Int. Lisa	Cast. Rústico / Marrón
1000 x 2070	3P	Ext. Triana - Int. Lisa	Cast. Rústico / Marrón


Herrajes de serie negro (tirador, manilla y clavos). Ventana y reja en negro. Cristal no incluido.

910 x 2070	1P	Ext. Triana - Int. Lisa	Blanco
1000 x 2070	3P	Ext. Triana - Int. Lisa	Blanco

Herrajes de serie cromo (asa, manilla y clavos). Ventana y reja en el mismo color que la puerta. Cristal no incluido.

B4

Antique ventana



Antique ventana



Triana ventana



POSTIGOS

B4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ventanuco 1



Ventanuco 2



Postigo



Postigo



ALBORÁN POSTIGO			
Medida	Cerradura	Estampación	Colores
910 x 2070	1P-3P	Ext. Alborán Int. Lisa	Cast. Rústico / Marrón
1000 x 2070	3P	Ext. Alborán Int. Lisa	Cast. Rústico / Marrón
Herrajes de serie negro (pomo, manilla y clavos).			
910 x 2070	1P-3P	Ext. Alborán Int. Lisa	Blanco
1000 x 2070	3P	Ext. Alborán Int. Lisa	Blanco
Herrajes de serie cromo (pomo, manilla y clavos). Manilla y escudo cromo brillo.			
Medida	Colores		
Hueco de luz 210 x 210	Blanco / Marrón / Cast. Rústico		
Rejas cromadas con herrajes cromados, bisagra y manilla. Rejas negras con herrajes negros, bisagra y manilla.			



B4

MODERNAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	Cerradura	Estampación	Colores
--------	-----------	-------------	---------

GAUDÍ

910 x 2070	3P	Ext. Gaudí - Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro
	3P	Ext. Gaudí - Int. Lisa	Cast. Rústico / Palisandro / Roble
1000 x 2070	3P	Ext. Gaudí - Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro
	3P	Ext. Gaudí - Int. Lisa	Cast. Rústico / Palisandro

Herrajes de serie cromados (pomo, manilla y mirilla). Opcional cambio acabado de herrajes.

CIBELES

910 x 2070	3P	Ext. Cibeles - Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro
	3P	Ext. Cibeles - Int. Lisa	Cast. Rústico / Palisandro / Roble
1000 x 2070	3P	Ext. Cibeles - Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro
	3P	Ext. Cibeles - Int. Lisa	Cast. Rústico / Palisandro

Herrajes de serie cromados (pomo, manilla y mirilla). Opcional cambio acabado de herrajes.

VERONA 8 (V8)

910 x 2070	3P	Ext. Verona 8 - Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro
	3P	Ext. Verona 8 - Int. Lisa	Cast. Rústico / Palisandro / Roble
1000 x 2070	3P	Ext. Verona 8 - Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro
	3P	Ext. Verona 8 - Int. Lisa	Cast. Rústico / Palisandro

Herrajes de serie cromados (tirador, manilla y mirilla).

VERONA

910 x 2070	3P	Ext. Verona - Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro
	3P	Ext. Verona - Int. Lisa	Cast. Rústico / Palisandro / Roble
1000 x 2070	3P	Ext. Verona - Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro
	3P	Ext. Verona - Int. Lisa	Cast. Rústico / Palisandro

Herrajes de serie cromados (tirador, manilla y mirilla). Opcional cambio acabado de herrajes.

Medida	Cerradura	Estampación	Colores
--------	-----------	-------------	---------

VERONA DOBLE HOJA

1280 x 2070 hojas 830 + 330	3P	Ext. Verona - Int. Lisa	Blanco
-----------------------------------	----	-------------------------	--------

Herrajes de serie cromados (tirador, manilla y mirilla).

ARAUCO

910 x 2070	3P	Ext. Arauco - Int. Arauco	Blanco / Gris / Marrón / Negro
	3P	Ext. Arauco - Int. Arauco	Cast. Rústico / Palisandro / Roble
1000 x 2070	3P	Ext. Arauco - Int. Arauco	Blanco / Marrón
	3P	Ext. Arauco - Int. Arauco	Cast. Rústico / Palisandro

Herrajes de serie cromados (pomo, manilla y mirilla). Opcional cambio acabado de herrajes.

MILÁN


910 x 2070	3P	Ext. Milán - Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro
	3P	Ext. Milán - Int. Lisa	Cast. Rústico / Palisandro / Roble
1000 x 2070	3P	Ext. Milán - Int. Lisa	Blanco / Marrón
	3P	Ext. Milán - Int. Lisa	Cast. Rústico / Palisandro

Herrajes de serie cromados (pomo, manilla y mirilla). Opcional cambio acabado de herrajes.

MODERNAS



I N O X



B4

I N O X

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- • •
- • •
- • •

Medida	Cerradura	Estampación	Colores
--------	-----------	-------------	---------

ARCO INOX

910 x 2070	3P	Ext. Arco Inox Int. Lisa	Blanco / Gris / Negro
1000 x 2070	3P	Ext. Arco Inox Int. Lisa	Blanco / Gris / Negro

Herrajes de serie cromados (tirador, manilla y mirilla).

BARI INOX

910 x 2070	3P	Ext. Bari Inox Int. Lisa	Blanco / Gris / Negro
1000 x 2070	3P	Ext. Bari Inox Int. Lisa	Blanco / Gris / Negro

Herrajes de serie cromados (tirador, manilla y mirilla).

MILÁN INOX


910 x 2070	3P	Ext. Milán Inox Int. Lisa	Blanco / Gris / Negro
1000 x 2070	3P	Ext. Milán Inox Int. Lisa	Blanco / Gris / Negro

Herrajes de serie cromados (tirador, manilla y mirilla).

VERONA INOX

910 x 2070	3P	Ext. Verona Inox Int. Lisa	Blanco / Gris / Negro
1000 x 2070	3P	Ext. Verona Inox Int. Lisa	Blanco / Gris / Negro

Herrajes de serie cromados (tirador y manilla).



INOX

GLASS S



GLASS



B4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- • •
- • •
- • •

Medida	Cerradura	Estampación	Colores
--------	-----------	-------------	---------

LISA 1 GLASS

910 x 2070	3P	Ext. Lisa 1 Glass Int. Lisa 1 Glass	Blanco / Gris / Marrón / Negro
1000 x 2070	3P	Ext. Lisa 1 Glass Int. Lisa 1 Glass	Blanco / Gris / Marrón / Negro

Herrajes de serie cromados (tirador y manilla). Cristal de una pieza. No taladrar.

LISA 2 GLASS

910 x 2070	3P	Ext. Lisa 2 Glass Int. Lisa 2 Glass	Blanco / Gris / Marrón / Negro
1000 x 2070	3P	Ext. Lisa 2 Glass Int. Lisa 2 Glass	Blanco / Gris / Marrón / Negro

Herrajes de serie cromados (tirador y manilla). Cristal de una pieza. No taladrar.

MILÁN 4 GLASS

910 x 2070	3P	Ext. Milán Glass Int. Milán Glass	Blanco / Gris / Marrón / Negro
1000 x 2070	3P	Ext. Milán Glass Int. Milán Glass	Blanco / Gris / Marrón / Negro

Herrajes de serie cromados (tirador y manilla). Cristal de una pieza. No taladrar.

ANTIQUE GLASS

910 x 2070	3P	Ext. Antique Glass Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro
1000 x 2070	3P	Ext. Antique Glass Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro

Herrajes de serie cromados (tirador y manilla). Cristal de una pieza. No taladrar.

GLASS



FIJOS

ΩyB4



Los fijos aportan una luminosidad extra a la entrada de su vivienda, sin perder seguridad. Elija entre fijos con o sin figura para acompañar al diseño de su puerta.

LACADO IMITACIÓN MADERA



Nogal



Roble

METAL VINILO



Palisando



Castaño Rústico


METAL LACADO RAL



Verde RAL 6009 mate



Blanco RAL 9003 mate



Negro RAL 9011 mate




Gris RAL 7016 mate



Marrón RAL 8014 mate

Montaje fijos



L1 L3 L5 Abatible

Serie	Medida	Acabados	
L1			
Q	30 / 35 / 40 / 45 cms.	Según acabado de la puerta	
B4	25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 cms.		
L3			
Q y B4	35 / 40 / 45 cms.	Según acabado de la puerta	Reja en color negro.
L5			
Q y B4	35 / 40 / 45 cms.	Según acabado de la puerta	Reja en color negro.
ABATIBLE (SOLO LATERAL)			
B4	35 cms.	Según acabado de la puerta	Reja y abatible en color negro.

ACCESORIOS

ΩyB4



MIRILLAS




Mirilla Plateada



Mirilla Dorada

MANILLAS




Manilla Plateada B4

Manilla Negra B4


Manilla Dorada B4

Manilla Plateada Omega

CLAVO



Clavo Negro



Clavo Cromo Viejo

POMOS




Pomo Dorado

Pomo Plateado

Pomo Cromo Viejo

Pomo Negro

ASAS




Asa Dorada

Asa Plateada

Asa Negra

ESCUDO



Escudo Plateado



Escudo Negro



Escudo Dorado



Escudo Omega Plateado



Escudo Omega Negro

BISAGRA




Bisagra Omega Plateada



Bisagra Plateada B4



Bisagra Negra B4



Bisagra Dorada B4

TIRADORES



Láser 40



Láser 160-inox



Láser 160-negro

PESTILLO



Pestillo Plateado Omega

LLAMADOR



Llamador negro


INTERIOR PUERTAS

ACCESORIOS



HOJAS Y CUARTERONES

HOJAS



CUARTERONES



20 x 20 R



20 x 20 T



20 x 20 F



20 x 20 L



20 x 20 P Oct



20 x 20 P



40 x 20 T



40 x 20 L



47,5 x 20 L



47,5 x 20 T



75 x 47,5 T



75 x 47,5 L



90 x 47,5 L



90 x 47,5 T



C/ Rosa de los vientos, 32
Pol. Ind. El Viso
29006 Málaga
Tel. 952 333 150
cearco@cearco.es
www.cearco.es
@CearcoPuertas 
@cearcopuertas 